



# Mini-Bohrstangen

K l e i n u n d F e i n





• **Eck-Bohrstange** •

- **VHM - Micrograin - mit Beschichtung**
- **Spannschaft zylindrisch**
- **Grosse Auswahl an FormSpitzen ab Lager**
- **Formoptimierung kurzfristig möglich durch LPPS-Partner**
- **Sonder-Beschichtungen nach Anforderung in Wochenfrist**

| Artikel Nr. | D  | d  | L  | L1 | R    |  | T   | Preis CHF pro Stk. | Bestell-Menge Stk. | Preis CHF pro Pos. |
|-------------|----|----|----|----|------|--|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 124000103   | 1  | 3  | 38 | 3  | 0.05 |  | 0.2 | 20.00              |                    |                    |
| 124000104   | 1  | 3  | 38 | 5  | 0.1  |  | 0.2 | 20.00              |                    |                    |
| 124000403   | 2  | 3  | 38 | 6  | 0.1  |  | 0.4 | 20.00              |                    |                    |
| 124000404   | 2  | 3  | 38 | 9  | 0.1  |  | 0.4 | 20.00              |                    |                    |
| 124000405   | 3  | 3  | 38 | 10 | 0.1  |  | 0.7 | 20.00              |                    |                    |
| 124000406   | 3  | 3  | 38 | 15 | 0.1  |  | 0.7 | 23.00              |                    |                    |
| 124000605   | 4  | 4  | 50 | 11 | 0.1  |  | 0.7 | 21.00              |                    |                    |
| 124000606   | 4  | 4  | 50 | 16 | 0.1  |  | 0.7 | 23.00              |                    |                    |
| 124000607   | 4  | 4  | 50 | 21 | 0.1  |  | 0.7 | 25.00              |                    |                    |
| 124000608   | 6  | 6  | 50 | 11 | 0.15 |  | 0.8 | 27.00              |                    |                    |
| 124000609   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.15 |  | 0.8 | 27.00              |                    |                    |
| 124000610   | 6  | 6  | 50 | 21 | 0.15 |  | 0.8 | 30.00              |                    |                    |
| 124000810   | 8  | 8  | 60 | 15 | 0.2  |  | 0.9 | 45.00              |                    |                    |
| 124000810   | 8  | 8  | 60 | 20 | 0.2  |  | 9.9 | 45.00              |                    |                    |
| 124000815   | 8  | 8  | 60 | 25 | 0.2  |  | 0.9 | 48.00              |                    |                    |
| 124001010   | 10 | 10 | 75 | 20 | 0.2  |  | 1.0 | 65.00              |                    |                    |
| 124001015   | 10 | 10 | 75 | 25 | 0.2  |  | 1.0 | 69.00              |                    |                    |
| 124001020   | 10 | 10 | 75 | 30 | 0.2  |  | 1.0 | 73.00              |                    |                    |

# Mini-Bohrstangen

K l e i n u n d F e i n





• **Innen-Einsteck-Bohrstange** •

- **VHM - Micrograin - mit Beschichtung**
- **Spannschaft zylindrisch**
- **Grosse Auswahl an FormSpitzen ab Lager**
- **Formoptimierung kurzfristig möglich durch LPPS-Partner**
- **Sonder-Beschichtungen nach Anforderung in Wochenfrist**

| Artikel Nr. | D  | d  | L  | L1 | R   | B   | T    | Preis CHF pro Stk. | Bestell-Menge Stk. | Preis CHF pro Pos. |
|-------------|----|----|----|----|-----|-----|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 124400303   | 3  | 3  | 38 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.6  | 20.00              |                    |                    |
| 124400304   | 3  | 3  | 38 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0.8  | 20.00              |                    |                    |
| 124400403   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.3 | 0.5 | 1.25 | 21.00              |                    |                    |
| 124400404   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.4 | 0.6 | 1.25 | 21.00              |                    |                    |
| 124400405   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.5 | 0.7 | 1.25 | 21.00              |                    |                    |
| 124400406   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.6 | 0.8 | 1.25 | 21.00              |                    |                    |
| 124400605   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.5 | 0.9 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400606   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.6 | 1.0 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400607   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.7 | 1.2 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400608   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.8 | 1.4 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400609   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.9 | 1.6 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400610   | 6  | 6  | 50 | 16 | 1.0 | 1.8 | 2.0  | 27.00              |                    |                    |
| 124400810   | 8  | 8  | 60 | 20 | 1.0 | 2.0 | 3.5  | 45.00              |                    |                    |
| 124400815   | 8  | 8  | 60 | 20 | 1.5 | 2.5 | 3.5  | 45.00              |                    |                    |
| 124401010   | 10 | 10 | 75 | 20 | 1.0 | 3.0 | 4.5  | 66.00              |                    |                    |
| 124401015   | 10 | 10 | 75 | 20 | 1.5 | 3.5 | 4.5  | 66.00              |                    |                    |
| 124401020   | 10 | 10 | 75 | 20 | 2.0 | 4.0 | 4.5  | 66.00              |                    |                    |

# Mini-Bohrstangen

K l e i n u n d F e i n




- **VHM - Micrograin - mit Beschichtung**
- **Spannschaft zylindrisch**
- **Grosse Auswahl an FormSpitzen ab Lager**
- **Formoptimierung kurzfristig möglich durch LPPS-Partner**
- **Sonder-Beschichtungen nach Anforderung in Wochenfrist**

## • Innen-Axialstech-Bohrstange •

| Artikel Nr. | D  | d  | L  | L1 | B   | T   |  | Preis CHF pro Stk. | Bestell-Menge Stk. | Preis CHF pro Pos. |
|-------------|----|----|----|----|-----|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 124800407   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.7 | 1.0 |  | 22.00              |                    |                    |
| 124800408   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.8 | 1.1 |  | 22.00              |                    |                    |
| 124400409   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.9 | 1.2 |  | 22.00              |                    |                    |
| 124800410   | 4  | 4  | 50 | 12 | 1.0 | 1.3 |  | 22.00              |                    |                    |
| 124800605   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.7 | 1.0 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800606   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.8 | 1.1 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800607   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.9 | 1.2 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800608   | 6  | 6  | 50 | 16 | 1.0 | 1.3 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800609   | 6  | 6  | 50 | 16 | 1.1 | 1.4 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800610   | 6  | 6  | 50 | 16 | 1.2 | 1.5 |  | 28.00              |                    |                    |
| 124800810   | 8  | 8  | 60 | 20 | 1.0 | 1.3 |  | 50.00              |                    |                    |
| 124800815   | 8  | 8  | 60 | 20 | 2.0 | 2.3 |  | 50.00              |                    |                    |
| 124801010   | 10 | 10 | 75 | 25 | 2.0 | 2.3 |  | 72.00              |                    |                    |
| 124801015   | 10 | 10 | 75 | 25 | 3.0 | 3.5 |  | 72.00              |                    |                    |

# Mini-Bohrstangen

## K l e i n u n d F e i n




• **Innen-Einsteck-Bohrstange rund** •

- **VHM - Micrograin - mit Beschichtung**
- **Spannschaft zylindrisch**
- **Grosse Auswahl an FormSpitzen ab Lager**
- **Formoptimierung kurzfristig möglich durch LPPS-Partner**
- **Sonder-Beschichtungen nach Anforderung in Wochenfrist**

| Artikel Nr. | D  | d  | L  | L1 | R   | B   | T   | Preis CHF pro Stk. | Bestell-Menge Stk. | Preis CHF pro Pos. |
|-------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 124600303   | 3  | 3  | 38 | 12 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 22.00              |                    |                    |
| 124600304   | 3  | 3  | 38 | 12 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 22.00              |                    |                    |
| 124600403   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 22.00              |                    |                    |
| 124600404   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 22.00              |                    |                    |
| 124600405   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 22.00              |                    |                    |
| 124600406   | 4  | 4  | 50 | 12 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 22.00              |                    |                    |
| 124600605   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600606   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600607   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600608   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600609   | 6  | 6  | 50 | 16 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600610   | 6  | 6  | 50 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 28.00              |                    |                    |
| 124600810   | 8  | 8  | 60 | 21 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 51.00              |                    |                    |
| 124600815   | 8  | 8  | 60 | 21 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 51.00              |                    |                    |
| 124601010   | 10 | 10 | 75 | 26 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 72.00              |                    |                    |
| 124601015   | 10 | 10 | 75 | 26 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 72.00              |                    |                    |
| 124601020   | 10 | 10 | 75 | 26 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 72.00              |                    |                    |

# Mini-Bohrstangen

K l e i n u n d F e i n



- **VHM - Micrograin - mit Beschichtung**
- **Spannschaft zylindrisch**
- **Grosse Auswahl an FormSpitzen ab Lager**
- **Formoptimierung kurzfristig möglich durch LPPS-Partner**
- **Sonder-Beschichtungen nach Anforderung in Wochenfrist**

## • Innen-Gewindeschneid-Bohrstange 60°•

| Artikel Nr. | D    | d  | L  | L1 | R    | Steigung P | T    | Preis CHF pro Stk. | Bestell-Menge Stk. | Preis CHF pro Pos. |
|-------------|------|----|----|----|------|------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 125205016   | 2.4  | 3  | 38 | 6  | 0.05 | 0.5        | 0.5  | 22.00              |                    |                    |
| 125205012   | 3    | 3  | 38 | 10 | 0.05 | 0.5-0.7    | 0.75 | 22.00              |                    |                    |
| 125205018   | 3    | 3  | 50 | 16 | 0.05 | 0.5-0.7    | 0.75 | 25.00              |                    |                    |
| 125206020   | 4    | 4  | 50 | 10 | 0.05 | 0.5-0.8    | 0.85 | 22.00              |                    |                    |
| 125207520   | 4    | 4  | 50 | 16 | 0.05 | 0.5-0.8    | 0.85 | 26.00              |                    |                    |
| 125207520   | 5    | 6  | 50 | 10 | 0.05 | 0.5-1.25   | 1.3  | 28.00              |                    |                    |
| 125205016   | 5    | 6  | 50 | 16 | 0.05 | 0.5-1.25   | 1.3  | 30.00              |                    |                    |
| 125205012   | 6    | 6  | 50 | 12 | 0.05 | 0.5-1.5    | 1.55 | 28.00              |                    |                    |
| 125205018   | 6    | 6  | 50 | 18 | 0.05 | 0.5-1.5    | 1.55 | 31.00              |                    |                    |
| 125206020   | 7.4  | 8  | 60 | 20 | 0.08 | 1.0-1.5    | 1.9  | 50.00              |                    |                    |
| 125207520   | 9.6  | 10 | 75 | 20 | 0.08 | 1.0-2.0    | 2.4  | 72.00              |                    |                    |
| 125207520   | 11.4 | 12 | 75 | 20 | 0.08 | 1.0-2.0    | 3.2  | 88.00              |                    |                    |